
## La scelta ideale per l'efficienza

– e risultati esemplari su larga scala nella cura dei pavimenti





# Massima copertura con una lavasciuga sicura ed efficiente

Costruita per rendere più veloce ed efficace il lavoro negli spazi chiusi dalle metrature più ampie, la robusta Viper AS1050R è la nostra lavasciuga uomo-a-bordo più grande e allo stesso tempo facilmente manovrabile ed efficiente nell'uso delle risorse, con funzionalità finalizzate alla massimizzazione delle prestazioni, all'insegna del rispetto della sicurezza del personale e dei visitatori. E poiché è una soluzione Viper, puoi contare su un'operatività intuitiva, una costruzione robusta e una manutenzione semplice.

Autonomia esemplare, capacità di lavaggio potente e livelli di consumo ottimizzati la rendono una scelta eccellente per l'uso negli spazi dedicati alla vendita al pubblico, nelle strutture didattiche e in altri ambienti di metrature superiori ai 7.000 m².

### Caratteristiche principali:

- Modalità Eco per l'ottimizzazione di produttività e consumi; autonomia fino a 5 ore
- Paraurti robusti, freni automatici e meccanici, riduzione automatica della velocità durante i turni e seduta ergonomica con interruttore di sicurezza
- Pannello di controllo completo, con avviamento con un solo pulsante e display LCD per una panoramica operativa
- Sistema a doppia aspirazione (opzionale) per una prestazione ottimale dall'inizio alla fine, anche nei lavori più impegnativi
- Impostazioni di lavoro regolabili, per una maggiore flessibilità delle attività durante l'uso su pavimenti differenti



Contenitore raccolta detriti facilmente accessibile



Paraurti robusto con luci ad alta visibilità



#### Specifiche tecniche

Descrizione	AS1050R
Tensione (V)	36
Serbatoio di recupero (I)	200
Serbatoio soluzione (I)	200
Pista di lavaggio (mm)	980
Diametro spazzola/disco (mm)	508 x 2
Soluzione liquida (max.) per impostazione/minuto	(1,6/2,3/3,3/4,6) litri
Produttività (max.)	7840 m²/h
Velocità di lavoro (km)	0 - 8
Raggio minimo di sterzata (mm)	2650
Massima pendenza in fase di lavoro	16%
Codice	50000594

#### Accessori inclusi

Spazzola 20" ppl nera	VF82056
Disco trascinatore 20"	VF82097
Raccolta detriti	VS14744
Lama tergi anteriore in gomma	VR41322
Lama tergi posteriore in gomma	VR41323
Paraspruzzi laterali in gomma	VR41206

Rivenditore:

