

SC370

# Lavasciuga pavimenti compatta, sileziosa ed ecologica



**NILFISK**

# Massima efficienza di pulizia in aree congestionate e spazi ristretti

Efficace, compatta e facile da manovrare

## **Pulizia dei pavimenti quotidiana semplificata**

La lavasciuga pavimenti uomo-a-terra SC370 è ideale per la pulizia quotidiana di pavimenti in aree di piccole e medie dimensioni. Facile e intuitiva, consente di risparmiare acqua e detergente ma al tempo stesso garantisce una pulizia efficace. La SC370 è dotata di un'ampia testata spazzole, di un serbatoio di grande capacità e di tecnologie che consentono di ridurre i costi al minimo. Progettata per pulire un'ampia varietà di superfici, la SC370 è la soluzione eccellente per negozi al dettaglio, uffici, strutture ricettive e scuole.



# Pulizia di pavimenti di tutte le tipologie

Versatilità e prestazioni ottimali

**Funzionamento intuitivo** Il pannello di controllo è dotato di un pratico pulsante di avvio mentre i comandi principali sono facilmente accessibili dall'operatore.

**Flessibile e silenziosa** Grazie alla bassa rumorosità e all'ingombro ridotto, la SC370 può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata. La modalità Silenziosa riduce notevolmente l'inquinamento acustico, e la macchina risulta poco invasiva durante le pulizie di aree molto trafficate o spazi pubblici affollati.

**Altamente manovrabile** Lavasciuga pavimenti uomo-a-terra con tergipavimento dal design compatto che consente alla macchina di operare facilmente in aree piccole o congestionate.

La tecnologia **Modalità ECO** riduce il consumo di energia durante le operazioni di pulizia più leggere, aumentando al contempo la produttività e garantendo una maggiore autonomia.

**Manutenzione semplificata** grazie alla funzione automatica di aggancio-sgancio spazzola o disco trascinatore.



# Ampio range di applicazioni

Adatta a corsie strette,  
corridoi e aree molto trafficate



## Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SC370 43B
Codice		50000627
Tipo di testata di lavaggio		Disco
Pista di pulizia	mm	432
Produttività	m <sup>2</sup> /h	1720
Raggio minimo di sterzata	cm	103
Potenza motore spazzole	W	400
Capacità serbatoio soluzione/recupero	L	25/25
Livello di pressione sonora	dB(A) +/-3	67
Livello di pressione sonora in modalità ECO o Silenziosa	dB(A) +/-3	63
Tensione	V	24
Velocità spazzola in modalità normale/ECO	GIRI/MIN	140/100
Peso operativo	kg	134

### Nilfisk SpA a socio unico

Via Emilia Parmense, 198d 29122 Piacenza (PC) Italia  
Tel. 0523 1612000 • [mercato.italia@nilfisk.com](mailto:mercato.italia@nilfisk.com)

[www.nilfisk.it](http://www.nilfisk.it)

# NILFISK