

SR 1000S

# Una macchina compatta, eccezionalmente manovrabile che garantisce un'elevata produttività

- La SR1000S rende semplice lo spazzamento





Il sistema di aspirazione remota completo di tubo telescopico (opzionale) consente all'operatore di aspirare i detriti nelle zone non accessibili alla macchina



Un importante accessorio, opzionale, è il kit per lo spazzamento della moquette. Il kit include le spazzole in fibra naturale, le gomme parapolvere laterali ed un prefiltro metallico atto a contenere le fibre della moquette



Le batterie hanno un'autonomia massima di 2,5 ore e grazie al caricabatteria a bordo (opzionale) possono essere caricate ovunque

# Grandi prestazioni

## Grande manovrabilità per lavorare in aree congestionate

Lo spazzamento dovrebbe essere eseguito nel modo più veloce ed efficiente possibile senza creare problemi all'ambiente circostante. Nei centri commerciali, nei magazzini e nei parcheggi il lavoro di spazzamento dovrebbe essere eseguito velocemente e con qualità di risultati.

La nuova SR1000S lavora velocemente, è sufficientemente compatta per essere inserita in un'ascensore e molto manovrabile così da poter lavorare anche in ambienti molto ristretti. Disponibile in versione a batteria e benzina può essere usata sia in ambienti interni che esterni. Questa macchina riduce i costi dello spazzamento manuale o con macchine operatore a terra.

- La SR 1000S è disponibile nella versione per la pulizia della moquette (opzionale)
- Grande controllo delle polveri, capacità di superare pendenze fino al 16%
- Costruita interamente in polietilene rotoformato
- Disponibile nelle versioni a batteria e benzina
- Dispositivo di sicurezza che include tasto di emergenza, sensore sul posto operatore e sistema di spegnimento automatico del motore quando viene aperto il cofano



Il filtro polvere e le spazzole possono essere mantenuti e sostituiti senza l'uso di attrezzi



La colonna dello sterzo è regolabile così da consentire un facile accesso ed un elevato comfort all'operatore



# L'assoluta affidabilità è alla base dei nostri progetti

La SR 1000S garantisce prestazioni ottimali di spazzamento. Nilfisk attraverso la propria rete di distributori e centri di assistenza autorizzati è in grado di fornire un piano di manutenzione programmata personalizzato

Grande robustezza: telaio in acciaio e cofano in rotoformatura

Scuotifiltro elettrico di serie

Filtro e spazzole manutenzionabili e sostituibili senza l'uso di attrezzi



Sedile e volante regolabili per una maggiore ergonomia dell'operatore

Flap anteriore azionabile a pedale

Spazzole laterali destra e sinistra di serie

## Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SR 1000S B	SR 1000S P
Alimentazione motore		Batteria 24V	Benzina
Marca motore		Amer	Honda
Produttività teorica/pratica	m <sup>2</sup> /h	5500/3850	5500/3850
Pista di pulizia	mm	600	600
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1000	1000
Raggio di sterzata	cm	155	155
Velocità massima	km/h	5.5	5.5
Volume contenitore rifiuti	l	50	50
Superficie filtrante (filtro a pannello)	m <sup>2</sup>	3	3
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.)	cm	126x79x116	126x79x116
Peso	kg	144	202

Le specifiche tecniche ed i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.